



Farbauswahl

choice of colors

All unsere Spielgeräte bieten ein Höchstmaß an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Auf diesen Seiten finden Sie die Optionen für die jeweiligen Bauteile. Das Beste ist: alles ohne Aufpreis!

All our products do offer a maximum of individual design possibilities. Following you will find options for the respective components. And top of the line: within these choices no extra costs will occur!

Standardfarben standard colours

	RAL 1028 Melonengelb RAL 1028 melon yellow		RAL 1018 Zinkgelb RAL 1018 zinc yellow
	RAL 3002 Karminrot RAL 3002 carmine red		RAL 6018 Gelbgrün RAL 6018 yellow green
	RAL 5015 Himmelblau RAL 5015 sky blue		RAL 5005 Signalblau RAL 5005 signal blue
	RAL 9006 Weißaluminium RAL 9006 white aluminium		RAL 3013 Tomatenrot RAL 3013 tomato red
	RAL 6024 Verkehrsgrün RAL 6024 traffic green		RAL 4006 Verkehrspurpur RAL 4006 traffic purple

Nur für lackierte Stahlbauteile (nicht für Kautschuk- oder Edelstahlbauteile).
for lacquered steel parts only

Belagfarben rubber coating

	Himmelblau sky blue		Maigrün may green		Rosé rose
	Resedagrün reseda green		Capriblau capri Blue		Lichtgrau light grey
	Beige beige		Gelb yellow		Pastellblau teal
	Violett purple		Orange orange		Schwarz black

Nicht bei allen Bauteilen möglich. Bitte informieren Sie sich auf der Produktseite.
not available for all parts, please refer to product sheet





Farben für Planetarium

color options for Planetarium series



Leuchtgrün
bright green



Leuchtblau
bright blue



Pink
pink



Leuchtgelb
bright yellow



Leuchtorange
bright orange

Farben für Seile

color options for ropes



rot
red



gelb
yellow



grün
green



bunt
mixed as shown



schwarz
black



blau
blue

Symbolerklärung

explanation of symbols



Altersangabe
age of user



Fundament
foundation



Mindestraum
minimum space



Fallschutz
impact protection



Achtung! Hinweis!
have a look!



Maße
dimensions



Freie Fallhöhe
free height of fall



Information
information



Material
material




Farbe
colour



Verpackungsmaße
packaging dimensions





Brett

Board

Noch ist kein Meisterskater vom Himmel gefallen, deshalb: früh übt sich! Unser Brett fordert und fördert Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinn gleichermaßen.

No one is born a master skater, therefore: early practice! The Skateboard equally claims and cultivates dexterity and the sense of balance.



-  **Ab 6 Jahren**
6 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm**
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm
3.500 psi please refer to your local dealer
-  **ø x H: 4.150 x 3.000 mm**
ø x H: 4.150 x 3.000 mm
-  **In Deutschland nicht erforderlich**
necessary
-  **Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung**
installation in loose fill with additional bearing case only
-  **L x B x H: 870 x 290 x 410 mm**
L x W x H: 870 x 290 x 410 mm
-  **500 mm**
500 mm
-  **Edelstahl, Kautschuk**
stainless steel, rubber
-  **Kautschuk Himmelblau & Lichtgrau**
rubber sky blue & light grey
-  **65 kg, L x B x H: 0,75 x 0,90 x 0,85 m**
65 kg, L x W x H: 0,80 x 0,90 x 1,00 m

Optionale Belagmuster / optional covering patterns



Planeten / planets



Chamäleon / chameleon





Welle / wave




Brett


Board



- A) Montage in festen Böden oder in synthetischen Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact protection




- B) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Chips

Chips

Vormittags in einer ganz normalen Fußgängerzone: Die Kleinen wollen toben und die Großen ein wenig ruhen. Mit unserem Chips wird dieser Gegensatz endlich aufgelöst: gemütlich ruhen und wild toben auf einem Gerät!

Mid-mornings in an ordinary pedestrian area: the little ones want to frolic around and the adults would like to rest for a moment. Our Chips finally resolves this contradiction: resting comfy and playing boisterously on one piece of equipment!



-  **Ab 3 Jahren**
3 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm**
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm
3.500 psi please refer to your local dealer
-  **ø x H: 3.950 x 3.000 mm**
ø x H: 3.950 x 3.000 mm
-  **In Deutschland nicht erforderlich**
necessary
-  **Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung**
installation in loose fill with additional bearing case only
-  **ø x H: 675 x 400 mm**
ø x H: 675 x 400 mm

-  **490 mm**
490 mm
-  **Edelstahl, Kautschuk**
stainless steel, rubber
-  **Kautschuk Himmelblau**
rubber sky blue
-  **70 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,80 m**
70 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 0,90 m

Optionale Belagmuster
optional covering patterns



Circle



Turtle



Summerwave





www.linie-m.de/go/chips




Chips


Chips



- A) Montage in festen Böden oder in synthetischen Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact protection



- B) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Dino

Dino

Endlich mal auf einem Dino reiten, ohne daß der Museumswärter hektische Flecken bekommt! Unser Dino ist gutmütig, sieht großartig aus und kann nicht müde gespielt werden – ein guter Stadtbewohner.

Finally riding the dinosaur without a hyperventilating museums attendant. Our Dino is good-natured, looks great and is never too tired to play – a good city dweller.




-  **Ab 3 Jahren**
3 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm**
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm
3.500 psi please refer to your local dealer
-  **ø x H: 3.400 x 2.500 mm**
ø x H: 3.400 x 2.500 mm
-  **Erforderlich**
necessary
-  **Bei loseem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung**
installation in loose fill with additional bearing case only
-  **L x B x H: 700 x 135 x 790 mm**
L x W x H: 700 x 135 x 790 mm
-  **550 mm**
550 mm
-  **Edelstahl, Kautschuk**
stainless steel, rubber
-  **Roter, gelber oder blauer Kautschuk**
red, yellow or blue rubber
-  **65 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,20 m**
65 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,25 m






Dino


Dino



A) Montage in festen Böden oder in
synthetischen Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact
protection

B) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing





Dinophon

Dinophone




Ein Spielplatztelefon der Extraklasse, für alle Eventualitäten werksseitig gerüstet: sei es ein gemütliches Schwätzchen mit Freunden oder eine Telefonkonferenz mit vielen Teilnehmern - das Dinophon glänzt mit seiner Übertragungsqualität und liefert die Sitzplätze gleich mit...

A playground telephone in a class of its own, factory-equipped for all eventualities: whether it's a cosy chat with friends or a conference call with many participants - the Dinophone shines with its transmission quality and includes the seats right away!



-  **Ab 3 Jahren**
3 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 500 mm, 2 Stk.**
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 500 mm, 2 pieces
3.500 psi please refer to your local dealer
-  **L x B: 3.700 x 3.200 mm**
L x W: 3.700 x 3.200 mm
-  **Nicht erforderlich**
not necessary
-  **L x B x H: 685 x 170 x 840 mm**
L x W x H: 685 x 170 x 840 mm
-  **550 mm**
550 mm
-  **Edelstahl, Kautschuk**
stainless steel, rubber
-  **Roter, gelber oder blauer Kautschuk**
red, yellow or blue rubber
-  **90 kg, L x B x H: 5,05 x 0,75 x 0,5 m**
90 kg, L x W x H: 5,05 x 0,75 x 0,5 m





Dinophon


Dinophone



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





schwingsen swinging
 schwingen & drehen swinging & turning
 drehen turning

Dotti

Dotti

Dotti ist ein kleiner Tausendsassa! Den kleinen Spielsitz gibt es mit verschiedenen Spielfunktionen: Schwingen auf einem robusten Kreuzgelenk, Drehen, sowie Schwingen und Drehen auf unserer bewährten Planetarium-Technik. Dotti ist zusätzlich ein Inklusionsgerät, das von einem Rollstuhl aus zu erreichen ist. Dotti bietet einem Kind von drei bis zehn Jahren eine schöne Zeit auf dem Spielplatz!

Dotti is a little jack-of-all-trades! The small play seat is available with different functions: swinging on a robust universal joint, turning, as well as swinging and turning on our proven „Planetarium“ technology. It is also an inclusion device that can be reached from a wheelchair. Dotti offers a child from four to ten years of age a great time on the playground!




	schwingsen swinging	schwingen & drehen swinging & turning	drehen turning
Ab 3 Jahren 3 years plus			
Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 / 650* mm concrete C20/25 LxWxH: 500 x 500 x 600 / 650* mm 3.500 psi please refer to your local dealer			
ø x H: 3.900 x 2.500 mm ø x H: 3.900 x 2.500 mm		ø x H: 3.800 x 2.500 mm ø x H: 3.800 x 2.500 mm	ø x H: 3.500 x 2.500 mm, gerade Achse ø x H: 3.500 x 2.500 mm, straight axis ø x H: 3.700 x 2.500 mm, schräge Achse ø x H: 3.700 x 2.500 mm, inclined axis
Erforderlich necessary			
		Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung installation in loose fill with additional bearing case only	
ø x H: 475 x 500 mm ø x H: 475 x 500 mm		ø x H: 475 x 525 mm ø x H: 475 x 525 mm	ø x H: 475 x 525 mm ø x H: 475 x 525 mm
420 mm 420 mm		400 mm 400 mm	400 mm 400 mm
Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber			
Lack Zinkgelb, Kautschuk Maigrün zinc yellow, rubber may green			
35 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,90 m 35 kg, LxWxH: 0,75 x 0,75 x 0,90 m		70 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 70 kg, LxWxH: 0,75 x 0,75 x 1,00 m	55 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,10 / 0,70* m 55 kg, LxWxH: 0,75 x 0,75 x 1,10 / 0,70* m

* synthetischer Fallschutz
 * synthetic impact protection




Dotti

Dotti




schwingen
swinging

ø3900



A) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing

B) Montage in festen Böden oder in
synthetischem Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact
protection




Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021




Dotti

Dotti




schwingen & drehen
swinging & turning




A) Montage in festen Böden oder in
synthetischem Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact
protection

B) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing



Dotti

Dotti




drehen, gerade und schräge Achse
turning, straight and inclined axis

Ø3500



gerade Achse
straight axis


Ø3700



schräge Achse
inclined axis

A) Montage in festen Böden oder in
synthetischem Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact
protection


B) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Drehpunkte

Turning Points

Der Drehpunkt ist das etwas andere Karussell, ein beispielbares Gestaltungselement. Wer einen Drehwurm sucht, wird hier fündig.

The Turning Point is a slightly different carousel. A playable design element. If you are searching to get giddy – here you go.



Kleiner Drehpunkt
Small Turning Point



Großer Drehpunkt
Big Turning Point

	Ab 3 Jahren 3 years plus	
	Beton C20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer	
	ø x H: 3.500 x 2.500 mm ø x H: 3.500 x 2.500 mm	
	Erforderlich necessary	
	ø x H: 350 x 460 mm ø x H: 350 x 460 mm	ø x H: 450 x 570 mm ø x H: 450 x 570 mm
	460 mm 460 mm	570 mm 570 mm
	Edelstahl stainless steel	
	54 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 54 kg, LxWxH: 0,80 x 0,80 x 1,10 m	58 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,15 m 58 kg, LxWxH: 0,80 x 0,80 x 1,20 m



Drehpunkte

Turning Points



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Dribbler

Dribbler


Ein Geschicklichkeitsspiel der besonderen Art: hier können bis zu vier Personen versuchen, durch das anspruchsvolle Labyrinth zu dribbeln und am Ende den Ball im Ziel zu versenken! Ein schönes und motivierendes Spielgerät, das ganz vorzüglich in Fußgängerzonen passt.

A game of skill of the special kind: up to four people can dribble the challenging maze to score a goal! A beautiful and motivating piece of equipment that splendidly fits into pedestrian areas.





-  Für Kids, Erwachsene und Generation 59+
for kids, adults and generation 59+
-  Beton C 20/25 L x B x H: 600 x 600 x 800 mm
concrete C20/25 L x W x H: 600 x 600 x 800 mm
3.500 psi please refer to your local dealer
-  ø x H: 4.700 x 3.000 mm
ø x H: 4.700 x 3.000 mm
-  In Deutschland nicht erforderlich
necessary
-  ø x H: 1.220 x 1.010 mm
ø x H: 1.220 x 1.010 mm
-  Edelstahl, verzinkter lackierter Stahl
stainless steel, galvanized & lacquered steel
-  Himmelblau oder Fussballmuster (Sonderanfertigung)
sky blue or soccer look (special design)
-  170 kg, L x B x H: 1,30 x 1,30 x 1,20 m
170 kg, L x W x H: 1,40 x 1,30 x 1,50 m





Dribbler

Dribbler





Einrad

Unicycle

Früh übt sich, wer ein richtiger Akrobat werden möchte. Auf dem Einrad läßt es sich wunderbar fahren – wild, abenteuerlich und ganz ohne aufgeschrammte Knie.

Only early practice makes the acrobat. It's a wild ride on the Unicycle - an adventure without bruised knees!



Ab 3 Jahren
3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm
3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.000 x 3.000 mm
ø x H: 3.000 x 3.000 mm



Erforderlich
necessary



Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung
installation in loose fill with additional bearing case only



L x B x H: 380 x 250 x 610 mm
L x W x H: 380 x 250 x 610 mm



590 mm
590 mm



Edelstahl, Kautschuk
stainless steel, rubber




Sitz rot, gelb oder blau
red, yellow or blue seat




64 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m
64 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m





A) Montage in festen Böden oder in
synthetischen Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact
protection

B) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Ente

Duck

Die Ente ist ein Schwingenspielgerät, das auf einer monodirektionalen Schwingtechnik basiert. Doch technische Feinheiten unterstützen nur um was es wirklich geht: Spielspaß! Daß das Design auch noch großartig ist, könnte man fast als Nebensache behandeln.


The Duck is a mini seesaw for one child that combines loads of fun with a great design, worthy of any pedestrian area.




-  **Ab 3 Jahren**
3 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 / 650* mm**
concrete C20/25; LxW x H: 500 x 500 x 600 / 650* mm
3.500 psi please refer to your local dealer
-  **ø x H: 3.400 x 2.500 mm**
ø x H: 3.400 x 2.500 mm
-  **Erforderlich**
necessary
-  **L x B x H: 540 x 250 x 710 mm**
LxW x H: 540 x 250 x 710 mm
-  **460 mm**
460 mm
-  **Edelstahl, Kautschuk**
stainless steel, rubber
-  **Sitz rot, gelb oder blau**
red, yellow or blue seat
-  **35 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m**
35 kg, LxW x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m

* synthetischer Fallschutz
* synthetic impact protection







A) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing



B) Montage in festen Böden oder in
synthetischen Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact
protection

Spielebene
play level





Entenspiel

Double Duck


Dieses Spielgerät ist eine kleine Wippe für zwei Kinder. Ausgestattet mit der bewährten monodirektionalen Schwingtechnik und von elegantem Aussehen, bringt sie Kinder in Fußgängerzonen und auf Spielplätzen zum Jauchzen.

This mini seesaw makes two toddlers happy. It's a great looking piece of equipment that fits in every environment.




-  **Ab 3 Jahren**
3 years plus
 -  **Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 / 650* mm**
concrete C20/25; L x W x H: 500 x 500 x 600 / 650* mm
3.500 psi please refer to your local dealer
 -  **ø x H: 3.000 x 2.500 mm**
ø x H: 3.000 x 2.500 mm
 -  **Erforderlich**
necessary
 -  **L x B x H: 750 x 430 x 690 mm**
L x W x H: 750 x 430 x 690 mm
 -  **550 mm**
550 mm
 -  **Edelstahl, Kautschuk**
stainless steel, rubber
 -  **Sitz rot, gelb oder blau**
red, yellow or blue seat
 -  **41 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m**
41 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m
- * synthetischer Fallschutz
* synthetic impact protection







Entenspiel

Double Duck



A) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing

B) Montage in festen Böden oder in
synthetischen Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact
protection





Gondolina

Gondolina

Eine für Kleine – die Gondolina ist eine Stehwippe, die auch schon Dreijährige gut nutzen können. Selbstverständlich schaukelt sie auch unsere Größeren!

Big fun for little ones! Gondolina is our smallest see-saw, suitable for children aged three and above. Of course it seesaws bigger ones, too...



Ab 3 Jahren
3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 600 x 600 x 600 / 650* mm
concrete C20/25 L x W x H: 600 x 600 x 600 / 650* mm
3.500 psi please refer to your local dealer



L x B x H: 4.150 x 3.300 x 2.500 mm
L x W x H: 4.150 x 3.300 x 2.500 mm



Erforderlich
necessary



L x B x H: 675 x 300 x 930 mm
L x W x H: 675 x 300 x 930 mm



580 mm
580 mm



Edelstahl, Kautschuk
stainless steel, rubber



Violetter Kautschuk
purple rubber




65 kg, L x B x H: 0,75 m x 0,75 x 1,10 m
75 kg, L x W x H: 0,80 m x 0,80 x 1,15 m

* synthetischer Fallschutz
* synthetic impact protection





Gondolina

Gondolina



A) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing


B) Montage in festen
Böden oder in
synthetischen Fallschutz
installation in solid ground
or synthetic impact protection



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Grass

Grass

Nicht nur, daß es phantastisch aussieht, auf dem Grass kann man sich mal so richtig baumeln lassen.


Leisure and style molded into one piece of playground equipment: the Grass.



-  **Ab 4 Jahren**
4 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 800 x 800 x 800 mm**
concrete C20/25 L x W x H: 800 x 800 x 800 mm
3.500 psi please refer to your local dealer
-  **ø x H: 4.000 x 3.000 mm**
ø x H: 4.000 x 3.000 mm
-  **In Deutschland nicht erforderlich**
necessary
-  **Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung**
installation in loose fill with additional bearing case only
-  **ø x H: 450 x 1.725 mm, 2.000 mm, 2.500 mm**
ø x H: 450 x 1.725 mm, 2.000 mm, 2.500 mm



-  **400 kg**
400 mm
-  **Edelstahl, Kautschuk**
stainless steel, rubber
-  **Kautschuk gelb oder grün**
rubber yellow or green
-  **80 kg, L x B x H: 2,10 - 2,90 m x 0,55 x 0,60 m**
80 kg, L x W x H: 2,10 - 2,90 m x 0,55 x 0,60 m






A) Montage in festen Böden oder in synthetischen Fallschutz
 installation in solid ground or synthetic impact protection



B) Montage in losem Fallschutz
 installation in loose fill safety surfacing



Spielebene
 play level



Optionale Spielvarianten: Riff & Kontinent



Irrgarten

Crazy Maze


Ein Geschicklichkeitsspiel für Groß und Klein:
mit Geduld und Fingerfertigkeit führt man die Kugeln
durch ein Labyrinth zum Ziel.
Mit Unterfahrmöglichkeit für Rollstuhlfahrer!

A game of skill for everyone: guide a ball through a
crazy maze with patience and dexterity. Suitable for
wheelchair users!



diagonal diagonal	vertikal verical	optional optional
Ab 5 Jahren 5 years plus		
Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 LxWxH: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer		
ø x H: 3.800 x 2.500 mm ø x H: 3.800 x 2.500 mm	ø x H: 3.700 x 2.500 mm ø x H: 3.700 x 2.500 mm	ø x H: 4.000 x 3.000 mm ø x H: 4.000 x 3.000 mm
In Deutschland nicht erforderlich necessary		
L x B x H: 775 x 635 x 800 mm L x B x H: 775 x 635 x 800 mm	ø x H: 635 x 800 mm ø x H: 635 x 800 mm	LxWxH: 940 x 635 x 900 mm LxWxH: 940 x 635 x 900 mm
Keine Fallhöhe nach DIN EN 1176 no height of fall DIN EN 1176		
Edelstahl, Sicherheitsglas stainless steel, safety glass		
Optional Bedruckte Spielfläche (aufpreispflichtig) multicolor playing field optional (surcharge)		
52 kg, L x B x H: 0,85 x 0,75 x 1,00 m 52 kg, LxWxH: 0,90 x 0,80 x 1,00 m	52 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 52 kg, LxWxH: 0,80 x 0,80 x 1,00 m	61 kg, L x B x H: 1,00 x 0,75 x 1,10 m 61 kg, LxWxH: 1,05 x 0,80 x 1,15 m






Irrgarten

Crazy Maze

A) Montage mit 200 mm Fundamentüberdeckung in festem Boden oder synthetischem Fallschutz
baseplate covering 200 mm; installation in solid ground or synthetic impact protection.

B) Montage mit 400 mm Fundamentüberdeckung in losem Fallschutz
baseplate covering 400 mm; installation in loose fill safety surfacing.



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Löffel

Spoon

Wenn er doch nur Raupen hätte! Bis auf's Fahren kann unser Löffel jedoch alles, was ein richtiger Bagger können sollte: Berge aufhäufen, Gräben ziehen, Löcher buddeln. Ein kleiner Bagger für große Projekte!

If only it had tracks! Except for driving, our Spoon can do everything a real excavator should be able to do: Pile up mountains, dig trenches, dig holes. A kids dredge for large scale projects!



Ab 3 Jahren
3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 400 mm
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 400 mm
3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 5.000 x 2.200 mm
ø x H: 5.000 x 2.200 mm



Erforderlich
necessary



Aufstellung nur in geschlossenen Arealen!
installation only in fenced or closed areas!



L x B x H: 1.380 - 1.520 x 250 x 600 - 750 mm
L x W x H: 1.380 - 1.520 x 250 x 600 - 750 mm



400 mm
400 mm



Edelstahl, Kautschuk
stainless steel, rubber




Sitz rot, gelb oder blau
red, yellow or blue seat




42 kg, L x B x H: 1,40 x 0,45 x 1,20 m
50 kg, L x W x H: 1,50 x 0,50 x 1,25 m






A) Verankerung in festem Boden durch eingraben, oder alternativ in Betonfundament
anchoring in solid grounds by burying or optional with concrete foundation

B) Aufstellung in Sand
set up in sand





Molekül

Molecule

Am Molekül ist einfach alles Physik: der Name, die Gestaltung und natürlich die Bewegung. Doch im Gegensatz zum Unterrichtsfach hat hier garantiert jeder Spaß!

The Molecule is all physics: the name, the design and, of course, the motion. But contrary to the teaching subject, this kind of physics guarantees fun for everyone.



Ab 3 Jahren
3 years plus



Beton C 20/25 L x B H: 600 x 600 x 450 mm
concrete C20/25; L x W x H: 600 x 600 x 450 mm
3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.500 x 3.000 mm
ø x H: 3.500 x 3.000 mm



Erforderlich
necessary



L x B x H: 700 x 500 x 770 mm
L x W x H: 700 x 500 x 770 mm



570 mm
570 mm



Edelstahl, Federstahl pulverbeschichtet
stainless steel, spring steel powder coated




Feder weißaluminium
spring white aluminium




49 kg, L x B x H: 0,80 x 0,75 x 1,45 m
49 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,50 m







Molekül

Molecule



A) Verankerung in festem Boden durch eingraben und verdichten
anchoring in solid grounds by burying & compressing


B) Verankerung in Fundament
anchoring in foundation



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021






Planetarium

Planetarium

Wir holen das kosmische Ballett auf die Erde! Unsere Kautschukplaneten gibt es in verschiedenen Größen, Farben und Funktionen – ideal, um abwechslungsreiche Spiellandschaften zu gestalten. Die Planeten laden zum Klettern, Balancieren oder auch Sitzen ein, jedoch können sie noch viel mehr: auf Neptun kann man seinen Gleichgewichtssinn trainieren, ist er doch mit unserer Schwingungstechnik ausgestattet; auf dem Saturn kann man die Ringe sehen, denn er ist drehbar gelagert; unsere Erde ist ein Tausendsassa, auf ihr kann man schwingen und drehen zugleich! Ihr treuer Begleiter, der Mond, steht fest an ihrer Seite. Alle Kautschukplaneten sind in verschiedenen Farben und Kugeldurchmessern erhältlich – Details entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Aufstellung.

We're bringing the cosmic ballet to Earth! Our rubber planets are available in different sizes, colours and functions – ideal for creating a wide variety of playground landscapes. The planets invite you to climb, balance or just sit upon, but they can do a lot more: on Neptune you can exercise your sense of balance, because it's equipped with our state-of-the-art swinging technique; on Saturn you can see the rings – it is turning; our Earth is a jack of all trades, you can swing and turn on it at the same time! Her faithful companion, the Moon, stands firmly at her side. All rubber planets are available in different colours and diameter – please refer to the adjacent list for details.





Planetarium – Mond


Planetarium – Moon

Ein standfester und treuer Begleiter durch Raum und Zeit. A steady and faithful companion through space and time.


S	M	L
 Ab 3 Jahren 3 years plus		
 Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer		
 $\varnothing \times H$: 3.350 x 3.000 mm $\varnothing \times H$: 3.350 x 3.000 mm	 $\varnothing \times H$: 3.500 x 2.500 mm $\varnothing \times H$: 3.500 x 2.500 mm	 $\varnothing \times H$: 3.700 x 3.000 mm $\varnothing \times H$: 3.700 x 3.000 mm
 In Deutschland nicht erforderlich necessary		 Erforderlich necessary
 $\varnothing \times H$: 345 x 430 mm $\varnothing \times H$: 345 x 430 mm	 $\varnothing \times H$: 500 x 580 mm $\varnothing \times H$: 500 x 580 mm	 $\varnothing \times H$: 695 x 775 mm $\varnothing \times H$: 695 x 775 mm
 430 mm 430 mm	 580 mm 580 mm	 775 mm 775 mm
 Kautschuk, Edelstahl rubber, stainless steel		
 Leuchtgelb bright yellow		
 40 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 48 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,05 m 42 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,60 m* 50 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 0,65 m*	78 kg, 0,75 x 0,75 x 1,15 m 88 kg, 0,80 x 0,80 x 1,20 m 80 kg, 0,75 x 0,75 x 0,75 m* 90 kg, 0,80 x 0,80 x 0,80 m*	172 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,35 m 184 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,40 m 174 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,95 m* 186 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m*

* synthetischer Fallschutz / * synthetic impact protection

A) Montage mit 150 mm Fundamentüberdeckung in festem Boden oder synthetischem Fallschutz
baseplate covering 150 mm; installation in solid ground or synthetic impact protection.



B) Montage mit 400 mm Fundamentüberdeckung in losem Fallschutz
baseplate covering 400 mm; installation in loose fill safety surfacing.



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Planetarium – Saturn

Planetarium – Saturn


Je schneller man sich dreht, desto mehr Ringe sieht man. The faster you spin, the more rings you'll see.

S	M	L
Ab 3 Jahren 3 years plus		
Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer		
\varnothing x H: 3.350 x 3.000 mm \varnothing x H: 3.350 x 3.000 mm	\varnothing x H: 4.500 x 2.500 mm \varnothing x H: 4.500 x 2.500 mm	\varnothing x H: 4.700 x 3.000 mm \varnothing x H: 4.700 x 3.000 mm
Erforderlich necessary		
\varnothing x H: 345 x 485 mm \varnothing x H: 345 x 485 mm	\varnothing x H: 500 x 605 mm \varnothing x H: 500 x 605 mm	\varnothing x H: 695 x 805 mm \varnothing x H: 695 x 805 mm
485 mm 485 mm	605 mm 605 mm	805 mm 805 mm
Kautschuk, Edelstahl rubber, stainless steel		
Pink pink		
64 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,05 m 72 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,10 m 51 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,65 m* 59 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 0,70 m*	102 kg, 0,75 x 0,75 x 1,20 m 112 kg, 0,80 x 0,80 x 1,25 m 89 kg, 0,75 x 0,75 x 0,80 m* 99 kg, 0,80 x 0,80 x 0,85 m*	196 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,40 m 208 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,45 m 183 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m* 195 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,05 m*


* synthetischer Fallschutz / * synthetic impact protection

A) Montage mit 150 mm Fundamentüberdeckung in festem Boden oder synthetischem Fallschutz
baseplate covering 150 mm; installation in solid ground or synthetic impact protection.

B) Montage mit 400 mm Fundamentüberdeckung in losem Fallschutz
baseplate covering 400 mm; installation in loose fill safety surfacing.



Spielebene
play level





Planetarium – Neptun & Erde


Planetarium – Neptune & Earth

Die Erde dreht sich und winkt, Neptun winkt fröhlich zurück! The Earth is turning and waving, Neptune cheerfully waves back!

S	M	L
Ab 3 Jahren 3 years plus		
Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer		
\varnothing x H: 3.600 x 3.000 mm \varnothing x H: 3.600 x 3.000 mm	Nept. \varnothing x H: 3.800 x 2.500 mm Nept. \varnothing x H: 3.800 x 2.500 mm Erde \varnothing x H: 4.800 x 2.500 mm Erde \varnothing x H: 4.800 x 2.500 mm	Nept. \varnothing x H: 4.050 x 2.500 mm Nept. \varnothing x H: 4.050 x 2.500 mm Erde \varnothing x H: 5.050 x 2.500 mm Erde \varnothing x H: 5.050 x 2.500 mm
In Deutschland nicht erforderlich necessary		Erforderlich necessary
\varnothing x H: 345 x 430 mm \varnothing x H: 345 x 430 mm	\varnothing x H: 500 x 580 mm \varnothing x H: 500 x 580 mm	\varnothing x H: 695 x 775 mm \varnothing x H: 695 x 775 mm
430 mm 430 mm	580 mm 580 mm	775 mm 775 mm
Kautschuk, Edelstahl rubber, stainless steel		
Neptun: Leuchtgrün, Erde: Leuchtblau Neptune: bright green, earth: bright blue		
Nept. 80 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,85 m Nept. 88 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 0,90 m Erde 91 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,85 m Earth 99 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 0,90 m	Nept. 118 kg, 0,75 x 0,75 x 1,00 m Nept. 128 kg, 0,80 x 0,80 x 1,05 m Erde 129 kg, 0,75 x 0,75 x 1,00 m Earth 139 kg, 0,80 x 0,80 x 1,05 m	Nept. 212 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,20 m Nept. 224 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,25 m Erde 223 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,20 m Earth 235 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,25 m

A) Montage in festen Böden oder in synthetischem Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact protection

B) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Roller Scooter


Stilvoll durch die Innenstadt! Der Roller verbreitet mediterranes Flair auch in Posemuckel.

Cruising with style! The Scooter spreads mediterranean flair even in the province.




-  **Ab 3 Jahren**
3 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm**
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm
3.500 psi please refer to your local dealer
-  **ø x H: 3.200 x 2.500 mm**
ø x H: 3.200 x 2.500 mm
-  **Erforderlich**
necessary
-  **Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung**
installation in loose fill with additional bearing case only
-  **L x B x H: 750 x 295 x 665 mm**
L x W x H: 750 x 295 x 665 mm
-  **570 mm**
570 mm
-  **Edelstahl, Aluminium & Kautschuk**
stainless steel, rubber
-  **Sitz rot, gelb oder blau, Lampe gelb**
seat red, yellow or blue, bulb yellow
-  **65 kg, L x B x H: 0,90 x 0,75 x 0,85 m**
65 kg, L x W x H: 0,90 x 0,80 x 0,90 m






A) Montage in festen Böden oder in
synthetischen Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact
protection

B) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing





Rumpelstilzchen

Rumpelstiltskin

Wild, wilder, Rumpelstilzchen! Dieses einzigartige Spielgerät ist nichts für die ruhigen Minuten, denn es dient nur einem Zweck: Toben!

Wer hier nicht ins Schwitzen kommt, muß einfach noch einmal aufsteigen...

Wild, raucous, Rumpelstiltskin! This unrivaled piece of playground equipment is nothing for the quiet moment – it's made for one purpose only: to romp around! Who doesn't work up a sweat should try again...



-  **Ab 6 Jahren**
6 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 800 x 800 x 800 mm**
concrete C20/25 L x W x H: 800 x 800 x 800 mm
3.500 psi please refer to your local dealer
-  **ø x H: 3.500 x 3.000 mm**
ø x H: 3.500 x 3.000 mm
-  **Erforderlich**
necessary
-  **L x B x H: 450 x 170 x 1.775 mm**
L x W x H: 450 x 170 x 1.775 mm
-  **590 mm**
590 mm
-  **Edelstahl, lackierter Edelstahl**
stainless steel, lacquered stainless steel
-  **Tomatenrot**
tomato red
-  **100 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 2,35 m**
110 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 2,40 m





Ein Film sagt mehr als tausend Worte
A movie says more than thousand words

www.linie-m.de/go/rusti

Rumpelstilzchen


Rumpelstilzskin



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Sandspieltisch

Slushtable

Unser Matschtisch ist aus Edelstahl und farbigem, ressourcenschonendem HPL hergestellt und bietet viele Spielmöglichkeiten: es sind ein Sandsieb und drei Matschkühen eingelassen, und man kann Sand durch eine kleine Schütte in einem Standfuß rieseln lassen. Eine hervorragende Verkaufstheke für Sandeis Kugeln und Matschekuchen ist er auch noch!

Our Slushtable is made of stainless steel and coloured, resource-saving HPL and offers many playing possibilities: there are a sand sieve and three slush pits embedded, and you can let sand trickle through a small chute in a stand. It is also an excellent sales counter for sand ice scoops and mud cakes!








-  **Ab 3 Jahren**
3 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 400 x 400 x 500 mm**
concrete C20/25 L x W x H: 400 x 400 x 500 mm
3.500 psi please refer to your local dealer
-  **L x B x H: 3.850 x 3.470 x 2.500 mm**
L x W x H: 3.850 x 3.470 x 2.500 mm
-  **erforderlich**
necessary
-  **L x B x H: 850 x 415 x 500 mm**
L x W x H: 850 x 415 x 500 mm
-  **500 mm**
500 mm
-  **Edelstahl, HPL**
stainless steel, HPL
-  **HPL Karminrot**
HPL carmine red
-  **40 kg, L x B x H: 0,90 x 0,60 x 1,35 m**
40 kg, L x W x H: 0,90 x 0,60 x 1,35 m



Sandspieltisch


Slushtable



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Nr. 1 No. 1 Nr. 2 No. 2 Nr. 3 No. 3 Nr. 4 No. 4

Sandwand

Sandwall

Vom ersten Bissen an lieben es Kinder, im Sand zu spielen. Schaufeln und rieseln lassen, Matschen und Burgen bauen, Sandeiskugeln und Küchlein verkaufen – der Sandkasten als Abenteuerland und sozialer Raum gleichermaßen.

Mit unserer neuen Sandwand werten Sie jeden bestehenden Sandkasten auf: auf kleinem Raum und in verschiedenen Aufstellvarianten gibt es Schütten, Trichter, Sandräder und Klappen. In bewährter Qualität aus Edelstahl und farbigen, ressourcenschonenden HPL-Platten hergestellt, bietet die Sandwand Spaß und Abenteuer für Kinder bis 10 Jahre.

Children love sand – shoveling and letting it trickle, building mud pits and castles, selling sand ice cream scoops and cakes – the sandpit as adventure land and social space.

With our new Sandwall, you can upgrade any existing sandbox: small-sized and in different set-up variants,


there are chutes, funnels, sand wheels and flaps. Made in proven quality from stainless steel and coloured, resource-saving HPL panels, the Sandwall offers fun and adventure for children up to 10 years of age.



Bild zeigt aufpreispflichtiges Sondermotiv


Nr. 1 + 2 No. 1 + 2	Nr. 3 No. 3	Nr. 4 No. 4
Ab 3 Jahren 3 years plus		
Beton C 20/25 L x B x H: 300 x 300 x 500 mm, 2 Stk. concrete C20/25 L x W x H: 300 x 300 x 500 mm, 2 pieces, 3.500 psi please refer to your local dealer		3 Stück 3 pieces
L x B x H: 3.750 x 3.300 x 2.500 mm L x W x H: 3.750 x 3.300 x 2.500 mm	L x B x H: 3.750 x 3.450 x 2.500 mm L x W x H: 3.750 x 3.450 x 2.500 mm	L x B x H: 3.950 x 3.950 x 2.500 mm L x W x H: 3.950 x 3.950 x 2.500 mm
Nicht erforderlich – wir empfehlen Sand oder Perlkies zu verwenden not necessary – we recommend to use sand or pearl gravel		
L x B x H: 740 x 245 x 1.245 mm L x W x H: 740 x 245 x 1.245 mm	L x B x H: 740 x 430 x 1.245 mm L x W x H: 740 x 430 x 1.245 mm	L x B x H: 925 x 925 x 1.245 mm L x W x H: 925 x 925 x 1.245 mm
Keine freie Fallhöhe nach DIN EN 1176 no fall height		
Edelstahl, HPL stainless steel, HPL		
Nr. 1: Brilliantblau; Nr. 2: Karminrot No. 1: brilliant blue; No. 2: carmine red	Brilliantblau und Karminrot brilliant blue and carmine red	
51 kg, L x B x H: 2,10 x 0,80 x 0,40 m 51 kg, L x W x H: 2,10 x 0,80 x 0,40 m	72 kg, L x B x H: 2,10 x 0,80 x 0,60 m 72 kg, L x W x H: 2,10 x 0,80 x 0,60 m	82 kg, L x B x H: 2,10 x 1,20 x 0,75 m 82 kg, L x W x H: 2,10 x 1,20 x 0,75 m






Sandwand




Sandwall



Nr. 1 + 2
No. 1 + 2




Nr. 3
No. 3



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Nr. 5
No. 5

Nr. 6
No. 6

Nr. 7
No. 7

Sandwand

Sandwall

Die Sandwände gibt es nun auch für unsere Kleinsten: im Querformat aufgestellt sind alle Spielelemente leicht zu erreichen!

The Sandwalls are now available for our littlest ones: set up in landscape format, all play elements are easy to reach!






Nr. 5 No. 5	Nr. 6 No. 7	Nr. 7 No. 7
Ab 3 Jahren 3 years plus		
Beton C 20/25 L x B x H: 300 x 300 x 500 mm, 2 Stk. concrete C20/25 L x W x H: 300 x 300 x 500 mm, 2 pieces, 3.500 psi please refer to your local dealer		Beton C 20/25 L x B x H: 400 x 400 x 500 mm, 2 Stück concrete C20/25 L x W x H: 400 x 400 x 500 mm, 2 pieces, 3.500 psi please refer to your local dealer
L x B x H: 4.300 x 3.250 x 2.500 mm L x W x H: 4.300 x 3.250 x 2.500 mm		L x B x H: 4.300 x 3.450 x 2.500 mm L x W x H: 4.300 x 3.450 x 2.500 mm
Nicht erforderlich – wir empfehlen Sand zu verwenden not necessary – we recommend to use sand		
L x B x H: 1.300 x 230 x 660 mm L x W x H: 1.300 x 230 x 660 mm		L x B x H: 1.300 x 420 x 660 mm L x W x H: 1.300 x 420 x 660 mm
Keine freie Fallhöhe nach DIN EN 1176 no fall height		
Edelstahl, HPL stainless steel, HPL		
Brilliantblau brilliant blue	Karminrot carmine red	Brilliantblau und Karminrot brilliant blue and carmine red
60 kg, L x B x H: 1,45 x 0,6 x 1,65 m 60 kg, L x W x H: 1,45 x 0,6 x 1,65 m	60 kg, L x B x H: 1,45 x 0,6 x 1,65 m 60 kg, L x W x H: 1,45 x 0,6 x 1,65 m	80 kg, L x B x H: 1,45 x 0,6 x 1,65 m 80 kg, L x W x H: 1,45 x 0,6 x 1,65 m






Sandwand

Sandwall



Nr. 5 + 6
No. 5 + 6

Nr. 7
No. 7



Spielebene
play level

Mitte des Mindestraums
centre of minimum zone

Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021



Springender Punkt

Jumper



Hüpfen und Springen kann man nicht nur auf Trampolinen, sondern auch auf Kugeln. Glauben Sie nicht? Hier ist der Beweis!

Scientists claim that you can't jump and bounce on iron spheres. We claim the opposite and here's the proof!



- 
Ab 3 Jahren
3 years plus
- 
Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm
3.500 psi please refer to your local dealer
- 
ø x H: 3.300 x 2.500 mm
ø x H: 3.300 x 2.500 mm
- 
In Deutschland nicht erforderlich
necessary
- 
ø x H: 300 x 500 mm
ø x H: 300 x 500 mm
- 
500 mm
500 mm
- 
Edelstahl
stainless steel
- 
35 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m
35 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,10 m




Springender Punkt


Jumper



A) Montage mit 150 mm Fundamentüberdeckung in festem Boden oder synthetischem Fallschutz
baseplate covering 150 mm; installation in solid ground or synthetic impact protection

B) Montage mit 400 mm Fundamentüberdeckung in losem Fallschutz
baseplate covering 400 mm; installation in loose fill safety surfacing





Springfloh

Chigger

Ein Sprungbrett für den Sandkasten? Kinderträume werden wahr! Der Springfloh ist außergewöhnliches Mitglied unserer Spielgerätefamilie – Spaß für die kleinen und die großen Hüpfen!

A springboard for the sandbox? A child's dream come true! The Chigger one of the latest member of our product line – an extraordinary piece of equipment for exceptional loads of fun!



Ab 3 Jahren
3 years plus

Beton C 20/25 L x B x H: 1.200 x 700 x 400 mm
concrete C20/25 L x W x H: 1.200 x 700 x 400 mm
3.500 psi please refer to your local dealer

ø x H: 6.400 x 3.500 mm
ø x H: 6.400 x 3.500 mm

Erforderlich
necessary

L x B x H: 1.750 x 440 x 410 mm
L x W x H: 1.750 x 440 x 410 mm

1.100 mm
1.100 mm

Edelstahl, lackierter Stahl
stainless steel, lacquered steel




Signalblau
signal blue

110 kg, L x B x H: 1,85 x 0,60 x 0,90 m
125 kg, L x W x H: 1,90 x 0,70 x 1,00 m



Springfloh


Chigger



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Sprössling

Sprout

Der Sprössling schießt aus dem Boden, nur um zu begeistern. Man kann in alle Richtungen pendeln, auf ihm klettern oder einfach nur ruhen – ein Alleskönner.

The Sprout rears its head just to please: you can swing and climb on it, or just relax – it's an allrounder.




-  **Ab 3 Jahren**
3 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm**
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm
3.500 psi please refer to your local dealer
-  **ø x H: 2.800 x 3.000 mm**
ø x H: 2.800 x 3.000 mm
-  **Erforderlich**
necessary
-  **Bei loseem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung**
installation in loose fill with additional bearing case only
-  **L x B x H: 460 x 450 x 560 mm**
L x W x H: 460 x 450 x 560 mm
-  **560 mm**
560 mm
-  **Edelstahl, Kautschuk**
stainless steel, rubber
-  **Roter, gelber oder blauer Kautschuk**
red, yellow or blue rubber
-  **65 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,95 m**
65 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m




Sprössling

Sprout



A) Montage in festen Böden oder in
synthetischen Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact
protection

B) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing






Kleiner Standpunkt

Small Standpoint

Spielpunkt oder Ruhepol? Unser Kleiner Standpunkt leistet beides, unverwüstlich und schön anzuschauen.

A place to frolic around or a calm anchor? Our Small Standpoint delivers both, indestructible and good looking.



-  **Ab 3 Jahren**
3 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm**
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm
3.500 psi please refer to your local dealer
-  **ø x H: 3.300 x 2.500 mm**
ø x H: 3.300 x 2.500 mm
-  **In Deutschland nicht erforderlich**
necessary
-  **ø x H: 300 x 460 mm**
ø x H: 300 x 460 mm
-  **460 mm**
460 mm
-  **Edelstahl oder verzinkter lackierter Stahl**
stainless steel or galvanized & lacquered steel
-  **Edelstahl oder Melonengelb lackiert**
stainless steel or melon yellow lacquer
-  **35 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m**
35 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,10 m




Kleiner Standpunkt

Small Standpoint



A) Montage mit 150 mm Fundamentüberdeckung in festem Boden oder synthetischem Fallschutz
baseplate covering 150 mm; installation in solid ground or synthetic impact protection.

B) Montage mit 400 mm Fundamentüberdeckung in losem Fallschutz
baseplate covering 400 mm; installation in loose fill safety surfacing.






Tanzschule

Dancer

Balancieren und seine Geschicklichkeit beweisen; diese Herausforderungen kann man auf der Tanzschule mit einem Hüftschwung meistern.

Balancing and showing your skillfulness – on the Dancer these challenges can be mastered with a swing of your hips.




-  **Ab 3 Jahren**
3 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm**
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm
3,500 psi please refer to your local dealer
-  **ø x H: 3.700 x 3.000 mm**
ø x H: 3.700 x 3.000 mm
-  **In Deutschland nicht erforderlich**
necessary
-  **Für losen Fallschutz nicht geeignet**
not suitable for loose fill safety surfacing
-  **L x B x H: 615 x 405 x 335 mm**
L x W x H: 615 x 405 x 335 mm
-  **450 mm**
450 mm
-  **Edelstahl, lackierter Edelstahl**
stainless steel, lacquered stainless steel
-  **Charleston: rot, Twist: gelb, Hula: blau**
Charleston: red, Twist: yellow, Hula: blue
-  **45 kg, L x B x H 0,75 x 0,75 x 0,65 m**
53 kg, L x W x H 0,75 x 0,70 x 0,70 m




Tanzschule


Dancer





Charleston



Hula



Twist



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Tanzduell

Dance duel

Wer tanzt schon gern alleine? Unser beliebtes Geschicklichkeits- und Balancespiel Tanzschule gibt es nun als Tanzduell für Zwei! Egal ob jung oder alt, hier kommt es auf den richtigen Hüftschwung an – ein großer Spaß für alle Altersgruppen. Die Standardkonfiguration besteht aus zwei Tanzschulen „Charleston“, jedoch sind alle anderen Tanzschulen und deren Kombinationen möglich.

Who likes to dance alone? Our popular skill and balance game Dancer is now available as a dancer's duel for two! Whether young or old, here it depends on the right hip swing - great fun for all ages. The standard configuration consists of two Dancers „Charleston“, but all other Dancers are possible.



Ab 3 Jahren
3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 600 x 500 mm, 2 Stück,
300 x 300 x 500 mm, 4 Stück,
concrete C20/25 L x W x H: 500 x 600 x 500 mm, 2 pieces,
300 x 300 x 500 mm, 4 pieces,
3.500 psi please refer to your local dealer



L x B x H: 5.200 x 3.800 x 3.000 mm
L x W x H: 5.200 x 3.800 x 3.000 mm



In Deutschland nicht erforderlich
necessary



Für losen Fallschutz nicht geeignet
not suitable for loose fill safety surfacing



L x B x H: 2.200 x 760 x 1.435 m
L x W x H: 2.200 x 760 x 1.435 m



450 mm
450 mm



Edelstahl, lackierter Edelstahl
stainless steel, lacquered stainless steel




Karminrot
carmine red





115 kg, L x B x H: 2,26 x 0,95 x 1,95 m
115 kg, L x W x H: 2,26 x 0,95 x 1,95 m






Tanzduell

Dance duel



Spielene
play level



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





Tolle Rolle

Smasher Roll

Schnell, schneller, die Tolle Rolle! Mit ein wenig Übung kann man wahre Geschwindigkeitsrekorde aufstellen, ohne sich von der Stelle zu bewegen...

Fast, faster, the Smasher Roll! With a little experience you can set speed records worthy of the Olympic Games.






-  **Ab 6 Jahren**
6 years plus
-  **Beton C 20/25 L x B x H: 1.400 x 650 x 650 mm**
concrete C20/25 L x W x H: 1.400 x 650 x 650 mm
3.500 psi please refer to your local dealer
-  **L x B x H: 4.300 x 3.600 x 3.000 mm**
L x W x H: 4.300 x 3.600 x 3.000 mm
-  **In Deutschland nicht erforderlich**
necessary
-  **L x B x H: 1.300 x 615 x 2.200 mm**
L x W x H: 1.300 x 615 x 2.200 mm
-  **360 mm**
360 mm
-  **Edelstahl, Kautschuk**
stainless steel, rubber
-  **Grauer und schwarzer Kautschuk**
grey and black rubber
-  **100 kg, L x B x H: 2,30 x 0,95 x 0,70 m**
100 kg, L x W x H: 2,40 x 1,00 x 0,80 m




Tolle Rolle

Smasher Roll




Spielebene
play level



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02.2021





beweglich / movable fest / static

Windsurfer

Windsurfer

Wassersport mitten in der Stadt – ein Traum wird wahr! Der Windsurfer garantiert Urlaubsgefühle am Pflasterstrand.

A dream comes true – surfing in the middle of the city! A summery beach feeling is guaranteed with the Windsurfer.



Beweglich

movable

Fest

static



Ab 5 Jahren
5 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 800 x 800 x 800 mm
concrete C20/25 L x W x H: 800 x 800 x 800 mm
3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 4.300 x 3.000 mm
ø x H: 4.300 x 3.000 mm

L x B x H: 4.400 x 3.100 x 3.000 mm
L x W x H: 4.400 x 3.100 x 3.000 mm



In Deutschland nicht erforderlich
necessary



Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung
installation in loose fill with additional bearing case only



L x B x H: 800 x 60 x 1.860 mm
L x W x H: 800 x 60 x 1.860 mm

L x B x H: 1.060 x 70 x 2.130 mm
L x W x H: 1.060 x 70 x 2.130 mm



500 mm
500 mm



Edelstahl, lackiertes Aluminium
stainless steel, lacquered Aluminium



Himmelblau
sky blue


Melonengelb
melon yellow



75 kg, L x B x H: 0,90 x 0,55 x 2,35 m
75 kg, L x W x H: 2,40 x 0,55 x 0,90 m

75 kg, L x B x H: 2,35 x 0,55 x 0,90 m
75 kg, L x W x H: 2,35 x 0,55 x 0,90 m






beweglich / movable fest / static


Windsurfer

Windsurfer


- A) Montage in festen Böden oder in synthetischen Fallschutz
installation in solid ground or synthetic impact protection




- A) Montage mit 150 mm Fundamentüberdeckung in festem Boden oder synthetischem Fallschutz
baseplate covering 150 mm; installation in solid ground or synthetic impact protection.



- B) Montage in losem Fallschutz
installation in loose fill safety surfacing



- B) Montage mit 400 mm Fundamentüberdeckung in losem Fallschutz
baseplate covering 400 mm; installation in loose fill safety surfacing.





mein Spielplatz

my playground

Neuheiten für 2021

Novelties in 2021



Linie M - Metall Form Farbe - GmbH

Industriestr. 8
63674 Altenstadt

Tel.: +49 (0) 6047 - 97 12 0
Fax: +49 (0) 6047 - 97 12 2

www.linie-m.de
vertrieb@linie-m.de



Linie M
Metall Form Farbe